

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

КОНЦЕПЦІЯ:

**Реконструкція будівель ПДАБА. Заходи по доступності будівель
для маломобільних груп населення.**

Ректор ДВНЗ ПДАБА

Савицький М.В.

Головний архітектор проекту
кваліфікаційний сертифікат АА №003042



Речиц О.А.

Дніпро - 2019р.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№003042

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що Речиц Олександр Антонович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної _____ секції Комісії

від 03.06.2016 № 6-16 _____, затвердженим президією

Комісії 03.06.2016 № 52-А _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03 червня 20 16 року
за № 3042 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 07 червня 20 16 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Білоус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

Лист	Найменування	Примітка
1/7	Відомість креслень. Загальні вказівки.	
2/7	План цокольного поверху учбових корпусів.	
3/7	План другого поверху учбових корпусів.	
4/7	План четвертого поверху ст. корпусу.	
5/7	План вестибюля головного корпусу.	
6/7	Розріз шахти ліфта №3. План шахти ліфта №3.	
7/7	Розріз шахти ліфта №1. Розріз шахти ліфта №2.	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ця концепція розроблена з метою проведення першочергових заходів по усуненню планувальних і інших перешкод для маломобільних груп населення (МГН).

Комплекс складається з чотирьох різночасних і різнохарактерних учбових корпусів, планувально пов'язаних в єдине ціле. Запропоновані заходи повинні забезпечити вільне переміщення по комплексу учбових корпусів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ПДАБА), а також без бар'єрний доступ до основних приміщень МГН. Заходи розроблені відповідно до вимог і рекомендацій діючої нормативної бази, а саме:

- ДБН В.2.2-40: 2018 Инклюзивность будівель і споруд. Основні положення;
- ДБН Б.2.2-12: 2018 Планування і забудова територій;
- ДБН В.2.2-3: 2018 Установи освіти.

Заходи, що розглядаються в проекті, спрямовані на рішення наступних груп питань: організація входів у будівлю; горизонтальне переміщення по поверхах і між корпусами академії; вертикальне переміщення між поверхами; забезпечення адаптованими санітарно-гігієнічними вузлами.

1.Організація входів. Доступ у будівлю академії для МГН забезпечується через три входи: головний з боку вул. Чернишевського, вхід у висотний корпус з боку вул. Жуковського і вхід в приміщення приймальної комісії. У всіх випадках доступ до вхідних дверей здійснюється в рівні поверхні тротуару за рахунок особливостей рельєфу. Незначні заходи необхідно зробити для головного ганку за рахунок ремонту тротуарного покриття, що дозволить ліквідовувати перешкоди. Усі входи необхідно обладнати кнопкою виклику персоналу і переговорним пристроєм.

2.Горизонтальне переміщення по поверхах і між корпусами академії. Для подолання перепадів рівнів підлог передбачається облаштування пандуса (висота підйому 450мм) в головному вестибюлі і облаштування двох підйомних платформ в переходах між корпусами з висотою підйому 2250мм.

3.Вертикальне переміщення між поверхами забезпечується існуючими ліфтами у висотному корпусі, а також за рахунок облаштування трьох нових ліфтів:

- заміна неробочого вантажного ліфта в головному вестибюлі (ліфт №1);
- облаштування нового ліфта (ліфт №2) у складі трьох маршевої сходової клітини "старого" корпусу;
- облаштування нового ліфта (ліфт №3).

Облаштування підйомних платформ слід передбачити відповідно до вимог безпеки ДСТУ ISO9386 - 2. Облаштування вертикальних підйомників (ліфт) слід передбачити відповідно до вимог безпеки ДСТУ ISO9386 - 1.

4.Забезпечення адаптованими санітарно-гігієнічними вузлами. Першочергове облаштування окремого санвузла адаптованого для МГН в приміщенні приймальної комісії (виконано в 2019г.) і подальша поетап на реконструкція усіх санітарних вузлів в учбових корпусах з облаштуванням не менше однієї універсальної кабіни на кожному поверсі, доступної для усіх категорій громадян, обладнаної допоміжними пристосуваннями.